



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
Setor de Licitação

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 032/2024
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2024 RP Nº 004/2024

TERMO DE APRECIÇÃO

I. Do Recurso

Trata-se de recurso interposto por ECM COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA, ora recorrente, em relação ao resultado do Processo Licitatório nº 032/2024, Pregão Eletrônico nº 010/2024, Registro de Preços nº 004/2024, cujo objeto é o Registro de Preços para aquisição de bens de consumo, equipamentos eletrônicos e médico hospitalares para instalação da Unidade de Pronto Atendimento – UPA 24H de Conselheiro Lafaiete e Setores da Secretaria Municipal de Saúde (Parte II), de acordo com as especificações, condições e quantidades detalhadas no item 19 e Anexo I do Edital, registrado em ata de sessão pública eletrônica lavrada no dia 21/05/2024.

O inconformismo da recorrente refere-se à classificação da licitante JW INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CORTINAS E PERSIANAS LTDA (ME), relativamente ao item 49 (Cortinas/divisórias hospitalar para divisória de leito com trilhos).

Assevera que o produto cotado na proposta da recorrida carece de informações relativas ao tamanho, tornando inviável a verificação da sua conformidade.

Aduz que cortinas “(...) são produtos totalmente personalizáveis e adaptativos ao ambiente que requer sua instalação”, de modo que é “(...) fundamental que os licitantes participantes do pregão eletrônico explicitem em sua proposta qual o tamanho de sua cortina que é ofertado como unidade, tanto para a transparência do certame, assim como para sua competitividade”.

Prossegue fundamentando que “A licitante vencedora do item em questão não apresentou em sua proposta de preços, tanto no cadastramento de sua proposta no ambiente eletrônico, nem na etapa de habilitação, quais as medidas de sua unidade de cortina. Como forma de sanar quaisquer dúvidas acerca do produto ofertado, o Pregoeiro realizou a abertura de diligências, que foi a obrigatoriedade de apresentação da ficha técnica, onde também não foi apresentado a descrição da unidade pela licitante vencedora”.

Diante disso, requereu o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão recorrida e declarada a desclassificação da recorrida JW INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CORTINAS E PERSIANAS LTDA (ME), relativamente ao item 49, haja vista o não atendimento integral aos requisitos constantes do Edital.

Em conformidade com o disposto nos itens 10.20.15 e 13 do Edital, e de acordo com o registrado no chat da plataforma de Pregão Eletrônico BBMNET na sessão do dia 28/05/2024, o prazo para contrarrazões – 03 (três) dias úteis – iniciou-se em 29/05/2024 até 04/06/2024, considerando que os dias 30/05/2024 (Feriado Corpus Christi) e 31/05/2024 (ponto facultativo, conforme Decreto Municipal nº 1.032/2024) não serão dias úteis, sem expediente no Setor de Licitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor de Licitação

Segundo dados registrados na plataforma de Pregão Eletrônico BBMNET, decorreu o prazo sem a apresentação de contrarrazões.

Certifica-se, contudo, que na data de 04/06/2024, às 17:40h, foi protocolizada junto ao Setor de Licitação, via e-mail (licita.lafaiete@gmail.com), comunicação oriunda da licitante JW INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CORTINAS E PERSIANAS LTDA (ME), por meio da qual a empresa Recorrida rechaça o mérito do recurso, nos seguintes termos: *“O recurso apresentado pela empresa ECM COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA não merece prosperar, tendo em vista que o produto ofertado é confeccionado conforme solicitado no Edital e sob medida, com todos os acessórios para seu perfeito funcionamento”*.

Em síntese, é o relatório.

II. Da admissibilidade

Conforme se depreende dos autos, a decisão sob reexame fora proferida durante sessão pública realizada às 09:30h (nove horas e trinta minutos) do dia 21/05/2024 (sexta-feira), através da plataforma eletrônica BBMNET, com a comunicação das licitantes acerca do resultado dos julgamentos das propostas e de habilitação.

Necessário pontuar que, segundo explanado pelo Pregoeiro durante a sessão pública do dia 28/05/2024 (terça-feira), a sessão anterior (21/05/2024) foi encerrada sem formalização expressa da abertura do prazo para interposição das razões recursais relativamente ao item 49, não obstante o registro tempestivo da intenção recursal por parte da licitante ECM COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA, durante o prazo de 30 (trinta) minutos previsto no item 10.20.13, do Edital.

Desta forma, o prazo recursal – 03 (três) dias úteis, nos termos do art. 165, inciso I, da Lei nº 14.133/2021 e do item 13.1.1 do Edital, restou pendente, e deveria ser considerado como iniciado somente a partir do dia 29/05/2024, isto é, primeiro dia útil subsequente à última sessão.

Contudo, segundo dados registrados na plataforma de Pregão Eletrônico BBMNET, o recurso em apreço já havia sido protocolizado na data de 27/05/2024, 12:50:15h, impondo-se o reconhecimento da sua tempestividade.

No mais, considerando o atendimento aos requisitos intrínsecos de cabimento, legitimidade e interesse no manejo do apelo, e aos requisitos extrínsecos de conformidade com as exigências formais do Edital e, segundo acima detalhado, de tempestividade, conhece-se do presente recurso.

III. Do mérito recursal

III.1. Da análise da classificação da recorrida/ JW INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CORTINAS E PERSIANAS LTDA (ME)

O cerne da controvérsia recursal consiste em verificar se seria o caso de desclassificação da proposta apresentada pela empresa JW INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CORTINAS E PERSIANAS LTDA (ME), vencedora do item 49 (Cortinas/divisórias hospitalar



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor de Licitação

para divisória de leito com trilhos), sob alegação de que o produto cotado não atenderia às exigências editalícias, haja vista desconformidade técnica em relação às especificações contidas no descritivo do item 19 do Edital e no Anexo I – Termo de Referência, notadamente em virtude da alegada ausência de informações acerca das medidas do produtos

O art. 26 do Decreto Municipal nº 84/2021 preconiza que o(a) Pregoeiro(a) verificará as propostas apresentadas e desclassificará aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no edital.

Os processos licitatórios são instrumentos jurídicos que objetivam garantir a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração, mediante julgamento objetivo e vinculado ao instrumento convocatório. Impõe-se, portanto, nos termos do art. 25 da Lei nº 14.133/2021, que o objeto licitado seja descrito no edital de forma clara, precisa e sucinta, tendo em vista que a Administração, na fase de julgamento das propostas, não poderá adotar critérios que não estejam previstos expressamente no ato convocatório.

Deve o Poder Público, na fase preparatória da licitação, definir com exatidão as características do bem almejado, disponibilizando informações técnicas que caracterizem o objeto. Com isso, torna-se possível aos concorrentes compreenderem o que se pretende adquirir, resguardando-se, simultaneamente, a qualidade do objeto.

No presente certame, consta do Caderno de Especificações integrante do Anexo I – Termo de Referência, elaborado pela Secretaria Municipal de Saúde, e bem assim do item 19 do Edital, a descrição precisa e clara do item licitado:

“49. CORTINAS/DIVISÓRIAS HOSPITALAR PARA DIVISÓRIA DE LEITO COM TRILHOS

Descrição mínima:

Cortina fabricada com matéria prima de qualidade que garante maior resistência e durabilidade, com aditivos em sua composição que inibem a proliferação de bactérias e fungos, conforme determinação da ANVISA.

- ✓ *Vinil de alta densidade 0,30 mm espessura.*
- ✓ *Retardante de chamas e antimicrobiano incorporado ao polímero, impedindo a perda das características durante a higienização.*
- ✓ *Resistente à maioria dos reagentes químicos.*
- ✓ *Impermeável a gases e líquidos.*
- ✓ *Ilhoses em latão niquelado, não enferrujam.*
- ✓ *Tela proporcionando segurança, ventilação e luminosidade.*
- ✓ *Não encolhe, não deforma e não desbota com a higienização.*
- ✓ *Fácil instalação e remoção para higienização.*
- ✓ *Acabamento em todas as bordas laterais e superior da tela.*
- ✓ *Permite personalização com aplicação de logomarcas e desenhos.*
- ✓ *Etiquetas de identificação de leito/ambiente e rastreabilidade do produto.*

Garantia: 5 anos contra defeito de fabricação, seguindo as instruções de higienização.

Normas e Certificações:

Avenida Prefeito Dr. Mário Rodrigues Pereira, nº 10, Centro
Conselheiro Lafaiete – MG – 36.400-026
Tel: (31) 3764-9801, ramal 1035



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor de Licitação

- ✓ Norma de referência Inflamabilidade: DIN 53438-3/1984 - Método F - PVC.
 - ✓ Norma de referência Inflamabilidade: DIN 53438-2/1984 - Método K - PVC.
 - ✓ DIN 75200 - Conferência da característica auto extingüível.
- Norma de referência Microorganismos: DIN EN ISO 846 (1997).

Testes para Fungos e Bactérias:

- ✓ ATCC 6275 - *Aspergillus niger* Van; CMI 114933 - *Penicillium funiculosum* Thom; ATCC 18502- *Paecilomyces varioti* Bainier; ATCC 9645 - *Gliocladium virens*; ATCC 6205 - *Chaetomium globosum* Funze ex Fries; ATCC 13.388 - *Pseudomonas aeruginosa*. ASTM G-21 - Conferência da característica auto extingüível. ASTM D-412 Die A - Resistência à ruptura / Alongamento à ruptura."

Acerca da necessidade de observância do descritivo pelos proponentes, preconiza o Edital:

"7.13. O preço deverá ser cotado **considerando-se o fornecimento/prestação de serviço de acordo com as especificações e quantitativos constantes no item 19 do Edital**, incluídos os valores de quaisquer gastos ou despesas, como transporte, tributos, fretes, ônus previdenciários e trabalhistas, seguros e outros encargos ou acessórios, bem como a descrição detalhada, observando as especificações exigidas no Termo de Referência." (destacamos)

"7.22. **Toda a especificação estabelecida para o objeto neste Edital será tacitamente aceita pelo licitante**, no ato de apresentação de sua PROPOSTA COMERCIAL." (destacamos)

7.24. **Serão desclassificados as propostas que não atenderem às exigências do presente Edital e seus anexos.**" (destacamos)

Em consonância, dispõe o Anexo I – Termo de Referência (vide item 5 do TR).

Diante de tais premissas, passamos à apreciação das alegações recursais em cotejo com as especificações e diretrizes constante do Edital.

Com a devida vênia, não assiste razão à recorrente.

Isso porque, em análise do folder anexado pela licitante JW INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CORTINAS E PERSIANAS LTDA (ME) na Plataforma BBMNET, observa-se que o produto cotado pela recorrida amolda-se às especificações técnicas contidas no Edital.

No que concerne às medidas do produto, conforme bem salientado pela própria recorrente, as cortinas licitadas deverão ser adaptadas ao ambiente de instalação, isto é, serem confeccionadas sob medida, de acordo com as dimensões compatíveis com os leitos hospitalares.

Tanto assim que, segundo previsto no Edital, as cortinas foram licitadas sob a unidade de medida "Unidade", evidenciando-se a necessidade de confecção em medidas compatíveis.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Setor de Licitação

Importante destacar que, de acordo com comunicação protocolizada pela licitante JW INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CORTINAS E PERSIANAS LTDA (ME), a empresa Recorrida rechaça o mérito do recurso, explicitando que *"O recurso apresentado pela empresa ECM COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA não merece prosperar, tendo em vista que **o produto ofertado é confeccionado conforme solicitado no Edital e sob medida**, com todos os acessórios para seu perfeito funcionamento"*. (destacamos)

Segundo expressamente estabelecido no item 18.4 do Edital, a apresentação da Proposta Comercial pressupõe pleno conhecimento e atendimento das exigências de habilitação previstas no Edital, sendo o licitante responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no Pregão Eletrônico, assumindo como firme e verdadeira sua proposta e lances.

O licitante, ao participar do certame, está a afirmar que a proposta apresentada cumpre todas as condições e exigências do edital, em conformidade com o disposto no item 5.8.1 do edital, *in verbis*:

"5.8. Os licitantes preencherão declaração, em campo próprio do sistema eletrônico, quando do registro de sua proposta comercial:

*5.8.1. Que cumprem plenamente os requisitos de habilitação **e que sua proposta atende às exigências do edital**."* (destacamos)

Nesse ponto, ressalta-se que a apresentação de declaração falsa por parte dos licitantes ensejará em responsabilização cível, administrativa e penal, nos termos do item 5.6 do Edital. Senão, vejamos:

"5.6. O licitante que apresentar declaração falsa responderá por seus atos, cível, administrativa e penalmente." (destacamos)

Assim sendo, mesmo em caso de desconformidade dos produtos (o que não se aplica à presente hipótese, porquanto evidenciada a certificação do produto nos moldes estabelecidos no Edital), apurada oportunamente na etapa de execução de contrato, por meio do procedimento próprio de recebimento/aceitação, tudo nos moldes constantes do Edital e Termo de Referência, será dado o licitante como incurso em hipótese de inadimplemento contratual, diante da qual o Contratado sujeitar-se-á às penalidades estabelecidas na lei e no instrumento convocatório, ao passo que à Contratante assistirá a prerrogativa de convocação das licitantes remanescentes, observada a ordem classificatória, para regular fornecimento do objeto.

Ante o exposto, à míngua de fundamento apto a ensejar sua reforma, deve ser mantida a decisão recorrida.

IV. Conclusão

Diante de todo o exposto, o Pregoeiro resolve:

- a) **Conhecer** do recurso interposto pela empresa ECM COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA e, diante da insubsistência dos fundamentos do apelo, **manter** a decisão recorrida;



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
Setor de Licitação

- b) Em obediência ao disposto no art. 15, inciso VII, do Decreto Municipal nº 84/2021, encaminhar os autos à autoridade superior para sua análise, consideração e decisão do Recurso Administrativo em pauta.

Conselheiro Lafaiete/MG, 04 de junho de 2024.

PAULO HENRIQUE DE CARVALHO BITTENCOURT
Pregoeiro