







SITUAÇÃO
ESCALA 1:500



NOTAS:
1. ESTE PROJETO É PROPRIEDADE DO PROJETISTA REGISTRADO NO SELO CONFORME LEI Nº 5194/6 NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA QUALQUER OUTRA FINALIDADE QUE NÃO SE RELACIONE COM A EXECUÇÃO DA PRESENTE EDIFICAÇÃO SENDO TERMINANTEMENTE VEDADA SUA COLOCAÇÃO A DISPOSIÇÃO DE TERCEIROS.
2. O PROJETISTA NÃO SE RESPONSABILIZA POR EVENTUAIS ALTERAÇÕES DESTES PROJETOS DURANTE SUA EXECUÇÃO QUALQUER MODIFICAÇÃO, O MESMO DEVERÁ SER CONTATADO.
3. ESTE PROJETO FOI ELABORADO NA ARQUITETURA FORNECIDA PELO CONTRATANTE.
4. QUALQUER MODIFICAÇÃO OU DÚVIDA DEVERÁ SER IMEDIATAMENTE COMUNICADA AO PROJETISTA POR ESCRITO.
5. DECLINAMINTE MÍNIMA DE ESGOTO SANITÁRIO É DE 2% E DE DRENAGEM PLUVIAL É DE 1% EXCETO ONDE INDICADO OUTRA INCLINAÇÃO.
6. DECLINAMINTE DE PISOS DE ÁREAS MOLHADAS DEVERÁ SER CONFERIDAS NO PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA.
7. ESPECIFICAÇÃO DAS CANALIZAÇÕES: ÁGUA FRIA = PVC SOLDÁVEL - ÁGUA QUENTE = CPVC AQUATHERM - ESGOTO SANITÁRIO E VENTILAÇÃO = PVC RÍGIDO SOLDÁVEL BRANCO - ÁGUA PLUVIAL PLUMADAS, COLETORES E SUBCOLETORES = PVC SÉRIE "N".
8. EXECUTIVAR OS ACRÓFIAMENTOS DOS TUBOS DE ESGOTO E VENTILAÇÃO COM ANEL DE BORRACHA.
9. OS LAVATÓRIOS, PIAS E TANQUES SERÃO DOTADOS DE BIFÕES COM ALTURA REGULÁVEL.
10. CONFIRMAR MEDIDAS DO RALO LINEAR COM O FORNECEDOR.
11. CONFIRMAR OS EIXOS DAS LOUÇAS SANITÁRIAS COM O PROJETO DE ARQUITETURA.

06	21/11/22	REVISÃO CONFORME NOTA TÉCNICA	KARINE
REVISÃO	DATA	DESCRIÇÃO	RESP.
EMPRESA	MARKA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA RUA PROFESSOR ABELARD, 279 SALA 9, CENTRO, SETE LAGOAS/MG engenhar@markaprojetos.com.br (31) 3177-4235 www.markaprojetos.com.br	ESPECIALIDADE DRENAGEM FASE DO PROJETO EXECUTIVO RESPONSÁVEL PROJETO KARINE ARAÚJO SANTOS NARDY COORDENADOR PROJETO KARINE NARDY PROJETISTA KARINE NARDY	Nº FOLHA INDICADA 21/11/2022 04 ARQUIVO 064-056-BELVEDERE-R06
ASSINADO	ESGOTAMENTO SANITÁRIO E DRENAGEM PROJETO HIDROSSANITÁRIO		