



1

ATA DA 379ª REUNIÃO ORDINÁRIA

2 Aos oito dias do mês de abril de dois mil e vinte e quatro, às dezenove horas, na Casa dos
3 Conselhos, localizada à Rua Oliveiros de Souza, n.º 45, Centro, neste município de Conselheiro
4 Lafaiete, foi realizada a 379ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde. **Pauta: 1.**
5 Sistema DigiSUS e os instrumentos de planejamento do município de Conselheiro Lafaiete -
6 MG. **Conselheiros Presentes:** Sr. Alberto Coelho; Sr. Amarílio Zebra Wantuil Filho; Sra. Tatiana
7 Borges e Sr. Roberto Sant'Ana. A sessão foi presidida pelo Sr. Roberto Sant'Ana Lisboa Batista,
8 Presidente do Conselho, que, após cumprimentar a todos os presentes, deu início aos
9 trabalhos. Na sequência, Roberto Sant'Ana procedeu à apresentação do **Sistema DigiSUS**
10 **Gestor - Módulo Planejamento (DGMP)**, explicando que se trata de um sistema destinado à
11 recepção e organização das informações relativas aos instrumentos de planejamento de
12 Estados e Municípios, tais como o Plano de Saúde, as Programações Anuais de Saúde, a
13 Pactuação Interfederativa de Indicadores, os Relatórios Detalhados do Quadrimestre Anterior
14 e os Relatórios Anuais de Gestão. Foi esclarecido que o acesso ao sistema é restrito aos
15 gestores e técnicos das Secretarias Municipais e Estaduais de Saúde, bem como aos membros
16 do Conselho de Saúde. O Presidente destacou que os instrumentos de planejamento, como o
17 Plano de Saúde e as Programações Anuais de Saúde, devem ser registrados diretamente pela
18 gestão municipal, sendo, posteriormente, encaminhados ao Conselho de Saúde. O status de
19 apreciação dos instrumentos no sistema pode ser classificado como: "Em apreciação pelo
20 Conselho de Saúde", "Aprovado", "Aprovado com Ressalvas" ou "Não Aprovado". Em caso de
21 aprovação ou reprovação, é obrigatório que a resolução correspondente seja inserida no
22 sistema. Quanto aos Relatórios Detalhados do Quadrimestre Anterior, Relatórios Anuais de
23 Gestão e à Pactuação Interfederativa de Indicadores, o Conselho de Saúde é responsável por
24 inserir suas análises e considerações diretamente no sistema, assim como o status de
25 avaliação ou aprovação dos respectivos documentos. O Sr. Roberto enfatizou que apenas os
26 Relatórios Detalhados do Quadrimestre Anterior e os Relatórios Anuais de Gestão devem ser
27 encaminhados ao Conselho via DGMP. Foi destacado, ainda, que o Conselho só pode emitir o
28 parecer após o preenchimento completo das doze primeiras abas do Relatório Anual de
29 Gestão (RAG). Caso qualquer aba esteja pendente, o sistema não permitirá a conclusão da
30 apreciação. Em resposta ao conselheiro Sr. Alberto Coelho, que sugerira em reunião anterior
31 a elaboração de um parecer mais conciso sobre o Relatório Anual de Gestão, tendo em vista
32 a ausência de análise dos relatórios quadrimestrais, o Sr. Roberto explicou que essa sugestão
33 não poderia ser atendida integralmente, pois o sistema requer uma análise mais detalhada e
34 completa. O Presidente, então, rerepresentou o parecer de análise discutido na 376ª Reunião
35 Ordinária, realizada em 14 de dezembro de 2023, destacando que o documento foi
36 estruturado conforme os padrões exigidos pelo Sistema DigiSUS, contendo todas as análises
37 e considerações necessárias para a deliberação sobre a aprovação ou reprovação do

38 instrumento. Após discussão entre os conselheiros, todos manifestaram acordo quanto à
39 estrutura do sistema, e foi aprovado o parecer referente ao Relatório Anual de Gestão de
40 2022, ficando decidido que o sistema será alimentado conforme as análises e considerações
41 constantes no referido documento. Com a pauta esgotada e nada mais havendo a tratar, o
42 Presidente do Conselho Municipal de Saúde, Sr. Roberto Sant'Ana Lisboa Batista, deu por
43 encerrada a sessão plenária às 20h30min. O registro da presente sessão foi lavrado pela
44 Secretaria Executiva do Conselho Municipal de Saúde de Conselheiro Lafaiete. Conselheiro
45 Lafaiete, 08 de abril de 2024.

46

Ata aprovada e referendada nos termos do Decreto n.º 1131/2024.
